

CHECKLISTE

FÜR IHRE NEUE MASSIVHOLZPLATTE

▶ MASSIVHOLZ-UNIKATE
TEAM



**SO WÄHLEN SIE RICHTIGE
MASSIVHOLZPLATTE**

WWW.MASSIVHOLZ-UNIKATE.DE

Plattenstärke

Die meisten Platten haben eine Plattenstärke von ca. 2 bis zu 10 cm .

- 4 cm - Plattenstärke ist die beste Wahl, wenn Sie einen massiven Tisch wünschen oder eine Sitzbank bauen. Auch für Regale eignet es sich sehr gut.
- 3 und 5 cm Plattenstärken sind sehr gute Alternativen. 3 cm ist etwas günstiger und 5 cm macht es hochwertig und noch massiver
- Stärke über 5 cm ist etwas schwerer zu bekommen, da das Material viel seltener und somit preislich im oberen Bereich
- Aufgedoppelte Platte - diese sind entweder nur am Rand aufgedoppelt sind oder 2 dünne Platten werden miteinander verklebt. Am Rand ist die Aufdopplung sichtbar.
- Auch die Bohlenbreite schwank je nach Plattenstärke. Je dicke die Platte , desto hochwertiger und qualitativer war der Stamm.



Kantenart

Sollten Sie sich für eine Platte mit einer Baumkante entscheiden, so gibt es diverse Ausführungen. Die Gängigsten stellen wir Ihnen vor.

Naturbaumkante oder Waldkante

Die Baumkante wird entrindet und sauber geschliffen



Gerade kante

hier wird die Baumkante abgesägt und es entsteht eine klassische Platte

Weitere Kantenarten

- Baumkante gebürstet
- Schweizer Kante
- künstliche Baumkante
- Abgerundete Ecken



Finishing

Zum Feinschliff zählt sowohl ölen, als auch Endbearbeitung der Platte.

Risse und Äste offen

Bei rustikalen Ausführungen werden die Äste besonders aufbereitet und nicht verspachtelt




Verspachtelt

Die Risse und Äste werden dunkel oder auch hell verspachtelt. Danach ist die Oberfläche absolut top

Ölen, Lack und Harz

- geölte Oberflächen sind sehr beliebt und lassen die Maserung besonders zu Geltung kommen.
- Lack oder besonders Epoxy sind besonders robust



Checkliste

Hier finden Sie die wichtigsten Punkte für Ihre neue Massivholzplatte

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir helfen gerne

PLATTENSTÄRKE

- 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm mehr

KANTENART

- Baumkante Schweizer Kante
 Gerade Kante Sonstiges

FINISHING

- geölt Risse offen
 lackiert Risse hell verspachtelt
 Epoxy Risse dunkel verspachtelt